




MODULE 3 WC + 2



Équipements

- ▶ 3 WC femmes
- ▶ 2 WC hommes
- ▶ 3 urinoirs
- ▶ 2 lavabos dans chaque espace
- ▶ Eclairage & miroirs intégrés
- ▶ Distributeur de savons




Services associés

- ▶ Livraison sur site
- ▶ Géolocalisation des transporteurs
- ▶ Vidanges hebdomadaires
- ▶ Etiquette d'avis de passage
- ▶ Retrait à la fin du contrat
- ▶ SMS lorsque l'entretien est réalisé
- ▶ Fourniture des consommables
- ▶ Permanence possible sur site



Caractéristiques techniques	
Dimensions	6 060 x 2 440 mm
EU	Ø110
Eau	1"
Electricité	P17 Mono / 220 V / 32 A







MODULE N°19



Équipements

- ▶ 3 WC femmes
- ▶ 1 WC homme
- ▶ 1 WC PMR
- ▶ 2 urinoirs
- ▶ 1 lavabo dans chaque espace
- ▶ Eclairage & miroirs intégrés
- ▶ Distributeur de savons




Services associés

- ▶ Livraison sur site
- ▶ Géolocalisation des transporteurs
- ▶ Vidanges hebdomadaires
- ▶ Etiquette d'avis de passage
- ▶ Retrait à la fin du contrat
- ▶ SMS lorsque l'entretien est réalisé
- ▶ Fourniture des consommables
- ▶ Permanence possible sur site



Caractéristiques techniques	
Dimensions	6 050 x 2 440 mm
EU	Ø125
Eau	1"
Electricité	P17 Mono / 220 V / 32 A






MODULE UEFA



Équipements

- ▶ 4 WC femmes
- ▶ 1 WC homme
- ▶ 5 urinoirs
- ▶ 2 lavabos doubles
- ▶ Eclairage & miroirs intégrés
- ▶ Distributeur de savons




Services associés

- ▶ Livraison sur site
- ▶ Géolocalisation des transporteurs
- ▶ Vidanges hebdomadaires
- ▶ Etiquette d'avis de passage
- ▶ Retrait à la fin du contrat
- ▶ SMS lorsque l'entretien est réalisé
- ▶ Fourniture des consommables
- ▶ Permanence possible sur site



Caractéristiques techniques	
Dimensions	6 030 x 2 920 mm
EU	Ø63
Eau	20/27
Electricité	P17 Mono / 220 V / 32 A





MODULE 14 WC



Équipements

- ▶ 7 WC H/F de chaque côté
- ▶ WC indépendant & accessible par l'extérieur
- ▶ Lave-mains 3 robinets sur façade avant
- ▶ Eclairage & miroirs intégrés




Services associés

- ▶ Livraison sur site
- ▶ Géolocalisation des transporteurs
- ▶ Vidanges hebdomadaires
- ▶ Etiquette d'avis de passage
- ▶ Retrait à la fin du contrat
- ▶ SMS lorsque l'entretien est réalisé
- ▶ Fourniture des consommables
- ▶ Permanence possible sur site



Caractéristiques techniques	
Dimensions	6 060 x 2 440 mm
EU	Ø2x110
Eau	Ø2x1"
Electricité	P17 Mono / 220 V / 32 A





MODULE RACCORDABLE H-F



Équipements

- ▶ Femme : 4 WC + 2 lavabos
- ▶ Homme : 2 WC + 4 urinoirs + 2 lavabos
- ▶ Entrées séparées
- ▶ Distributeur de savons & miroirs intégrés




Services associés

- ▶ Livraison sur site
- ▶ Géolocalisation des transporteurs
- ▶ Vidanges hebdomadaires
- ▶ Etiquette d'avis de passage
- ▶ Retrait à la fin du contrat
- ▶ SMS lorsque l'entretien est réalisé
- ▶ Fourniture des consommables
- ▶ Permanence possible sur site



Caractéristiques techniques	
Dimensions	6 050 x 2 440 x 2 600 mm
Poids	2 500 kg
Alimentation nécessaire	Branchement électrique 230 V - 32 A
Raccordement	Raccordable électricité, réseau d'eau et d'assainissement





MODULE RACCORDABLE H-F-PMR



Équipements

- ▶ Femme : 3 WC + 1 lavabo
- ▶ Homme : 1 WC + 2 urinoirs + 1 lavabo
- ▶ PMR : 1 WC + 1 lavabo
- ▶ Distributeur de savons & miroirs intégrés
- ▶ Chauffage




Services associés

- ▶ Livraison sur site
- ▶ Géolocalisation des transporteurs
- ▶ Vidanges hebdomadaires
- ▶ Etiquette d'avis de passage
- ▶ Retrait à la fin du contrat
- ▶ SMS lorsque l'entretien est réalisé
- ▶ Fourniture des consommables
- ▶ Permanence possible sur site



Caractéristiques techniques

Dimensions	6 050 x 2 440 x 2 440 mm
Poids	2 500 kg
Alimentation nécessaire	Branchement électrique 230 V - 32 A
Raccordement	Raccordable électricité, réseau d'eau et d'assainissement





MODULE WC HOMME



Équipements

- ▶ 6 WC
- ▶ 4 lavabos
- ▶ 5 urinoirs
- ▶ Distributeur de savons & miroirs intégrés
- ▶ Radiateurs soufflants électriques




Services associés

- ▶ Livraison sur site
- ▶ Géolocalisation des transporteurs
- ▶ Vidanges hebdomadaires
- ▶ Etiquette d'avis de passage
- ▶ Retrait à la fin du contrat
- ▶ SMS lorsque l'entretien est réalisé
- ▶ Fourniture des consommables
- ▶ Permanence possible sur site



Caractéristiques techniques	
Dimensions	6 050 x 2 440 x 2 600 mm
Poids	2 500 kg
Alimentation nécessaire	Branchement électrique 230 V - 32 A
Raccordement	Raccordable électricité, réseau d'eau et d'assainissement





CELLULE N°3



Équipements

- ▶ 3 WC
- ▶ 8 urinoirs
- ▶ 2 lavabos doubles
- ▶ Eclairage & miroirs intégrés
- ▶ Distributeur de savons




Services associés

- ▶ Livraison sur site
- ▶ Géolocalisation des transporteurs
- ▶ Vidanges hebdomadaires
- ▶ Etiquette d'avis de passage
- ▶ Retrait à la fin du contrat
- ▶ SMS lorsque l'entretien est réalisé
- ▶ Fourniture des consommables
- ▶ Permanence possible sur site



Caractéristiques techniques	
Dimensions	5 380 x 2 400 mm
EU	Ø63
Eau	20/27
Electricité	Mono 220 V






CELLULE N°4



Équipements

- ▶ 9 WC
- ▶ 1 lavabo double
- ▶ Eclairage & miroirs intégrés
- ▶ Distributeur de savons




Services associés

- ▶ Livraison sur site
- ▶ Géolocalisation des transporteurs
- ▶ Vidanges hebdomadaires
- ▶ Etiquette d'avis de passage
- ▶ Retrait à la fin du contrat
- ▶ SMS lorsque l'entretien est réalisé
- ▶ Fourniture des consommables
- ▶ Permanence possible sur site



Caractéristiques techniques	
Dimensions	6 050 x 2 440 mm
EU	Ø63
Eau	20/27
Electricité	Mono 220 V





CELLULE N°5



Équipements

- ▶ 8 WC
- ▶ 1 WC PMR
- ▶ 8 urinoirs
- ▶ 1 lavabo double
- ▶ Eclairage & miroirs intégrés
- ▶ Distributeur de savons



Services associés


- ▶ Livraison sur site
- ▶ Géolocalisation des transporteurs
- ▶ Vidanges hebdomadaires
- ▶ Etiquette d'avis de passage
- ▶ Retrait à la fin du contrat
- ▶ SMS lorsque l'entretien est réalisé
- ▶ Fourniture des consommables
- ▶ Permanence possible sur site



Caractéristiques techniques

Dimensions	8 570 x 2 760 mm
EU	Ø63
Eau	20/27
Electricité	P17 Tetra / 380 V / 32 A

860





CELLULE N°6



Équipements

- ▶ 3 WC femmes
- ▶ 1 WC homme
- ▶ 4 urinoirs
- ▶ 2 lavabos
- ▶ Eclairage & miroirs intégrés
- ▶ Distributeur de savons




Services associés

- ▶ Livraison sur site
- ▶ Géolocalisation des transporteurs
- ▶ Vidanges hebdomadaires
- ▶ Etiquette d'avis de passage
- ▶ Retrait à la fin du contrat
- ▶ SMS lorsque l'entretien est réalisé
- ▶ Fourniture des consommables
- ▶ Permanence possible sur site



Caractéristiques techniques	
Dimensions	7 550 x 2 440 mm
EU	Ø63
Eau	20/27
Electricité	P17 Tetra / 380 V / 32 A





CELLULE N°7



Équipements

- ▶ 2 WC
- ▶ 2 douches
- ▶ 1 lavabo double
- ▶ Eclairage & miroirs intégrés
- ▶ Distributeur de savons




Services associés

- ▶ Livraison sur site
- ▶ Géolocalisation des transporteurs
- ▶ Vidanges hebdomadaires
- ▶ Etiquette d'avis de passage
- ▶ Retrait à la fin du contrat
- ▶ SMS lorsque l'entretien est réalisé
- ▶ Fourniture des consommables
- ▶ Permanence possible sur site



Caractéristiques techniques

Dimensions	6 050 x 2 450 mm
EU	Ø100
Eau	20/27
Electricité	Mono 220 V







CELLULE N°9



Équipements

- ▶ 4 WC femmes
- ▶ 1 WC homme
- ▶ 4 urinoirs
- ▶ 2 lavabos
- ▶ Eclairage & miroirs intégrés
- ▶ Distributeur de savons




Services associés

- ▶ Livraison sur site
- ▶ Géolocalisation des transporteurs
- ▶ Vidanges hebdomadaires
- ▶ Etiquette d'avis de passage
- ▶ Retrait à la fin du contrat
- ▶ SMS lorsque l'entretien est réalisé
- ▶ Fourniture des consommables
- ▶ Permanence possible sur site



Caractéristiques techniques	
Dimensions	7 350 x 2 480 mm
EU	Ø63
Eau	20/27
Electricité	P17 Tetra / 380 V / 32 A





CELLULE N°14



Équipements

- ▶ 5 WC femmes
- ▶ 2 WC homme
- ▶ 4 urinoirs sans eau
- ▶ 2 lavabos doubles
- ▶ Eclairage & miroirs intégrés
- ▶ Distributeur de savons



Services associés

- ▶ Livraison sur site
- ▶ Géolocalisation des transporteurs
- ▶ Vidanges hebdomadaires
- ▶ Etiquette d'avis de passage
- ▶ Retrait à la fin du contrat
- ▶ SMS lorsque l'entretien est réalisé
- ▶ Fourniture des consommables
- ▶ Permanence possible sur site



Caractéristiques techniques	
Dimensions	8 960 x 2 940 mm
EU	Ø100
Eau	20/27
Electricité	P17 Mono / 220 V / 32 A

8,09

Tube renfort sur façade

